

インテリジェント DMS&ADAS 車載レコーダー



—— 型番: ADA44 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主な機能特徴

【オールインワン】4G/WiFi/GPS アンテナと ADAS/DMS カメラを内蔵するカメラで、機能多く対応できます。直接貼り付け可能です。

【AI アルゴリズム】AI アルゴリズム内蔵、ADAS&DMS 機能をサポート、ドライバーに潜在的な危険に注意を払うように事前警告、ドライバーが異常な運転行動がある場合、音とビジュアルアラートを発します。

【2K フロントビューカメラ】2K フロントビューカメラ、車両の運転状況の超高精細録画。WDR をサポートし、昼夜を問わずビデオ効果が非常に優れています。

【フリート管理】CMSV6/WIALON プラットフォームおよび JT808 プロトコルに対応、内蔵 GPS/4G でリアルタイム遠隔監視と警報；内蔵インターホンと押しボタン警報で、遠隔指揮と派遣に対応でき、緊急時には、ドライバーはボタンを押すと警察に通報できます。G-Force 内蔵、フリートドライバーの評価、運転分析、トレーニングに便利です。複数のアラーム記録とループ記録をサポートします。

【強力なハードウェアの利点】先進的な放熱設計で、本体は小型で美しいです。豊富なインターフェイスで、様々なセンサーに接続することができます。追加のコントロールボックスなしで 2 ~ 4 台のカメラに拡張可能で、車両情報を収集するための OBD (CANBUS) をサポートします。

【携帯 APP 無線接続】パラメータの設定、ビデオやその他の機能を使用するために、ホットスポットによって iOS/Android の携帯電話の APP に、接続することができます。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



仕様

システム	操作 OS	Linux
	メニュー	モバイルアプリ/WebUI
	画像管理	管理者 (Administrator) 権限&ユーザー設置可
画像	画像入力	内蔵 2K + 内蔵 1080p + 外部 2*1080P (オプション)
	ビデオ規格	PAL: 25fps、NTSC: 30fps
	画像圧縮	H.264/H.265
音声	音声入力	内蔵マイク
	音声出力	内蔵スピーカー
	録画方式	画像・音声同時
	音声圧縮	ADPCM
デジタル処理	解像度	2K/1080P/720P/D1
メモリ	ビデオビットレート	64kbps~10Mbps/channel
	音声ビットレート	32kbps
	メモリ使用量	56~2700MB/ (チャンネル*時)
	ストレージ	マイクロ SD card×2、最大 512GB*2
動体検出	警告入力	6 CH (オプション)
	警告出力	2 CH (オプション)
通信インターフェース	RS232	1 CH (オプション)
	RS485	1 CH (オプション)
	CAN	2 CH (オプション)
	RJ45	1 CH (オプション)
	USB	1 CH (オプション)
無線	2G/3G/4G	サポート
	WIFI	2.4g
	WIFI hotspot/AP	サポート

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	GPS	サポート
G-Force	6 軸センサー	サポート
ソフトウェア	Windows client	サポート
	iOS client	サポート
	Webclient	サポート
電源	入力	10~32V
	出力	12V@4A
	電源電圧	小于 8W
	待機時消費電力	非対応
スペック	保存温度	'-20~70°C, RH80%MAX
	スーパーキャパシタ	サポート

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

