

8 チャンネル AI 搭載ドライブレコーダー一体化システム



—— 型番: DV454 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主な機能特徴

- ADAS、DMS などのアルゴリズムを集約して、知能的なフリート管理が実現できます。
- BSD 盲点検知機能を集約し、2 チャンネルの BSD は常時に車両の側方、前方と後方にいる走行者を検出し、盲点による交通事故のリスクを減らすことができます。
- 360 アラウンドビューアルゴリズムを集約し、超広角カメラを搭載してアラウンドビュー機能を実現でき、360°死角なし監視を通して、安全運転を確保します。
- CMSV6/WIALON プラットフォームおよび JT808 プロトコルに対応。
- GPS 軌跡の自動アップロードができ、効率的、精確的に車両の GPS 軌跡を記録できます。
- モーション事件録画、G-sensor 事件録画、超速事件録画、6 チャンネルの警告事件録画、パニックボタン事件録画、DMS+ADAS+BSD 事件録画、そして、自動的に 15 秒前までの録画を事件録画に転換できます。
- 3G/4G、WIFI、GPS、CMS サーバー、iOS、Android、windows Client などのクライアント端末などによる遠隔監視機能。
- DVIR 規制に適合-ドライバーの車検ニーズに対応し、車両安全の規制に適合のを確保します。
- MDVR はサーバーに接続し、顧客がシステムとインターフェースするための API を提供することができます。
- WIFI には STATION と AP モードに分けられ、AP モードでは、携帯クライアントでの画像表示や DVR への設置可。
- アラーム録画、アラーム内容、ログ内容、GPS 軌跡、リアルタイム画像或写真の自動アップロード、遠隔データへの分析や管理可
- HD タッチパネル操作、リモコン操作に対応でき、簡単に操作できます。
- 防水レベル：IP69K、防塵防水、過酷な環境でも耐えられます。
- H.264/H.265 圧縮規格を採用し、保存空間とインターネットデータの使用率を高められます。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



仕様

システム	操作 OS	Linux
	メニュー	OSD メニュー
	画像管理	管理者 (Administrator) 権限&ユーザー設置可
画像	画像入力	Max 8 CH 1080P AHD カメラ
	ビデオ出力	CVBS/VGA/AHD
	画像表示	1、2、3、4、8、9 CH
	画像圧縮	H.264/H.265
音声	音声入力	8 CH
	音声出力	1 CH
	録画方式	画像・音声同時
	音声圧縮	ADPCM
デジタル処理 & メモリ	解像度	8*1080P(1920*1080)
	ビデオビットレート	64kbps~4Mbps/CH
	メモリ使用量	56~2700MB/(CH*hour)
	音声ビットレート	32kbps
	ストレージ	SSD/HDD x 1 枚, 最大 2TB;SD カード x 1 枚, 最大 512GB
動体検出	警告入力	6 CH
	警告出力	2CH, ブザー 1 個
通信インターフェース	IR	1 CH
	RS232	1 CH
	RS485	1 CH
	CAN	2 CH
	RJ45	1 CH
	USB2.0	1 CH
無線	2G/3G/4G	オプション
	WIFI	スタンダード
	WIFI hotspot/AP	サポート

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



GPS	軌跡&速度情報は録画ファイルで確認できる	
G-Sensor/回転儀	サポート	
ソフトウェア	Windows client	サポート
	iOS client	サポート
	Webclient	windows、 android、 mac、 ios
スペック	電源電圧	DC 10~32V
	保存温度	-20 ~ 70°C, RH80%MAX
	電子ロック	内蔵時計、カレンダー有
	スーパーキャパシタ	サポート

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

